

- Fissare le clips d'ancoraggio della zanzariera allo stipite.
- Fix the clips for hooking the flyscreen in the door space.

OPTIONAL

Kit di compensazione

(Ideale per stipiti storti)

Compensating kit


(ideal for uneven frames)

Fissare il kit (profilo di chiusura + clips) allo stipite prima di agganciare la zanzariera.

Fix the kit (closing profile+clips) to the door frame before hooking the flyscreen




installazione
installation



- Applicare le cuffie laterali al profilo compensatore (A)
 - Montare il profilo nella parte superiore del vano (B)
-
- Apply lateral caps to the compensating profile (A)
 - Install the upper profile in the higher end of doors space (B)



- Inserire la zanzariera nel vano, facendo attenzione alla etichetta "UPSIDE" (A).
 - Posizionare la zanzariera perpendicolarmente al pavimento e parallelo agli stipiti (B).
 - Togliere la protezione all'adesivo delle clips (B).
-
- Put the flyscreen into the door space, paying attention to the label "UPSIDE" (A).
 - The flyscreen must be installed perpendicular to the floor and parallel to the door jambs (B).
 - Take off from the clips the protection foils (B)



installazione
installation



- Applicare la guida a terra (A).
- Fissaggio il profilo di chiusura magnetico (B).

- Apply the lower guide on the floor (A).
- Fixing the magnetic fastener profile (B).

Installazione della maniglia

Handle installation

1 - Posizionare l'aggancio della maniglia nella cava della barra di scorrimento ad altezza desiderata.

Position the handle-hook in the groove of the sliding bar

2 - Forare negli appositi alloggi.

Drill in the provided slots

3 - Bloccare l'aggancio della maniglia con le viti in dotazione.

Lock the handle-hook with the provided screws

4 - Inserire la maniglia sull'aggancio.

Insert the handle in its hook

N.B. Non montare mai la maniglietta in posizione di allineamento di un cordino, in quanto le viti potrebbero danneggiare il cordino.

N.B. Never assemble the handle aligned to the wire as the screws could damage it.




installazione
installation

Installazione della versione a 2 ante a seguire

- Per installare la Plissè 2 ante a seguire, le operazioni di montaggio vanno fatte nello stesso modo dell'anta singola, con l'eccezione che i blocchi zanzariera sono 2 e vanno agganciate l'una all'altra.

Installation of 2 shutters "one after the other version"

- To install the 2 shutters Plissè in the versione "one after the other", operations are the same, and the 2 shutters will be hooked one to the other.



Installazione della versione a 2/4 ante


- Per installare la Plissè 2/4 ante, le operazioni di montaggio hanno fatto nello stesso modo dell'anta singola, con l'eccezione che i blocchi zanzariera sono 2/4 e vanno posizionati l'uno fronte all'altro (A).

- Fissaggio dello stop centrale (B).

Installazione della versione a 2/4 ante

- For installing 2/4 shutters Plissè, operations are the same to follow for installing 1 shutter, and the 2/4 shutter will be installed in the two sides of the door frame (A).

- Fixing of central stop (B).



installazione
installation