



## COLORI PROFILI

### Standard

-  01 Bianco 9010
-  02 Avorio 1013
-  03 Marrone 8017
-  20 Bronzo Verniciato
-  19 Argento Verniciato

### Legno + 40%

-  18 Noce Ruvido
-  22 Renolit Chiaro
-  36 Ciliegio 317-70R

La Zanzariera Essenza Verticale 35 Soft Touch dispone di un aggancio automatico della barra maniglia. Viene fornita di una clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadra.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

### ANTICIMICE



**Ultrastop System®**  
anti-infiltration technology



Colori Accessori  
Nero






**MISURE CONSIGLIATE (mm)**


	L	H
MIN	800	500
MAX	1800	1500

**SEZIONI**


**SEZ. ORIZZONTALE**



**SEZ. VERTICALE**



**DI SERIE**



Guida laterale con spazzolino antivento



Clip registrabile regolazione del fuorisquadro da 0 a 15 mm



Sistema SoftTouch



**OPTIONAL**

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA  
larg. min. 650 mm.

**ZVE35 ESSENZA 35 Avvolgimento verticale SoftTouch - minimo fatturazione 1,50 mq**

ACGE0559 Freno per molla adagio



## COLORI PROFILI

### Standard



### Legno + 40%



La zanzariera Essenza 35 si presenta con un design innovativo con ingombri ridotti, i cingoli inferiori e la guida superiore sono entrambi chiusi evitando il passaggio di piccoli rettili e vari insetti.

Lo spazzolino antivento di serie permette una migliore tenuta della rete in caso di vento forte.

La zanzariera viene fornita con l'aggancio a baionetta, mentre a richiesta è disponibile la clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadra.

La guida a terra in alluminio con protezione di ossidazione anodica di colore argento di soli 3,5 mm di spessore permette libertà di passaggio.



Guida superiore con spazzolino antivento.



Cingolo chiuso inferiore con spazzolino antivento.

### DI SERIE

- Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento
- Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino antivento
- Sistema fissaggio a baionetta

### ANTICIMICE



**Ultrastop System**<sup>®</sup>  
anti-infiltration technology



### Colori Accessori Nero




**MISURE CONSIGLIATE (mm)**

UN'ANTA	MIN.	L	H	DUE ANTE	MIN.	L	H
	MAX.	500	800		MAX.	1000	3000

\* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 250 mm la misura della base

**SEZIONI**

**SEZ. ORIZZONTALE**



**SEZ. VERTICALE**

