

 **PLISSÈ 22** LATERALE

COLORI PROFILI

Standard



Marmo + 15%



Legno + 40%



Plissé 22 laterale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 LATERALE**, particolarmente indicata per porte e finestre, La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

Le dimensioni della Plissé 22 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO A BAIONETTA



PL22	Plissé 22 Laterale - minimo fatturazione : 1 ANTA 1,80 mq - 2 ANTE 3,60 mq
OPTIONAL	ALLU0181CR - Compensatore laterale plissé 22 a muro 35 x 22 - tinta ral


Colori Accessori
Nero



MISURE CONSIGLIATE (mm)	1 anta		2 ante	
	L	H	L	H
MIN	-	600	-	600
MAX	2000	3000	4000	3000



VARIANTE
RETE PIEGA 15 mm
GRIGIA STANDARD
A RICHIESTA NERA



Protezione in soli 22 mm.

Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.


SISTEMA FISSAGGIO FRONTALE

Il profilo fissaggio frontale plissè 22 permette di installare frontalmente la zanzariera modello plissè 22. Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.


✓ **MISURA FINITA:** Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.

Esempio: misura max ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 30 mm di altezza.

FISSAGGIO CON VITE
SEZ. ORIZZONTALE



VERSIONI VISTE DALL'ESTERNO



COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 03 Marrone 8017
- 20 Bronzo Verniciato
- 09 Argento OX
- 06 Nero Opaco 9005

PLISSÈ 22 REVERSIBILE

COLORI PROFILI

Standard



Marmo + 15%



Legno + 40%



Plissè 22 reversibile è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 REVERSIBILE** è una zanzariera per porte e finestre.

La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

E' dotata di una guida a terra di appena 7 mm.

Le dimensioni della Plissè 22 reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)	L	H
	MIN	-
MAX	2400	3000



VARIANTE

RETE PIEGA 15 mm
GRIGIA STANDARD
A RICHIESTA NERA



FISSAGGIO CON CLIPS SU ENTRAMBI I LATI

Protezione in soli 22 mm.

Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.



REVERSIBILE

PR22

Plissè 22 Reversibile - minimo fatturazione: 2,00 mq

OPTIONAL

ALLU0181CR - Compensatore laterale plissè 22 a muro 35 x 22 - tinta ral

Colori Accessori

Nero



Plissè 22 verticale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 VERTICALE**, adatta per porte e finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata grazie a una comoda astina di 50 cm (OPTIONAL)

Le dimensioni della Plissè 22 verticale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN	300	-
	MAX	1400	2500



Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.



COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005
- 20 Bronzo Verniciato
- 40 Marrone Ruvido 8017
- 41 Verde Ruvido 6009
- 09 Argento OX
- 48 Grigio Ruvido 7001

Marmo + 15%

- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 40%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Colori Accessori

Nero



PV22

Plissè 22 Verticale Frizionata - minimo fatturazione: 1,80 mq

OPTIONAL

GCOM0244 - Asta di azionamento verticale